

# Diamapro Systems SVX Serie de Aspiradoras de Filtro HEPA



¡La serie SVX ofrece la mejor tecnología de aspiradora disponible para el mercado de preparación y pulido de superficies de concreto!

La serie SVX de DiamoPro Systems ofrece la mejor tecnología de aspiradora disponible para el mercado de preparación y pulido de superficies de concreto. La línea SVX de aspiradoras monofásicas es extremadamente confiable, duradera y eficiente.

El polvo de concreto es extremadamente fino y requiere tecnología de filtro adecuada para separar el polvo del aire limpio. Todas las unidades DiamoPro SVX vienen de serie con filtros HEPA. Los filtros HEPA de DiamoPro Systems utilizan una membrana que suaviza la superficie del filtro haciendo que sea más difícil que se adhiera el polvo. Esto significa tiempos de ejecución más largos y más eficientes y vida útil del filtro.

La línea SVX ofrece 2 tipos diferentes de tecnología de vacío: limpieza automática de filtros y manual. Ambas series ofrecen opciones en 2 motores y 3 unidades de motor.

*La tecnología de limpieza automática del filtro* garantiza una succión y un rendimiento constantes. La tecnología de limpieza automática de filtros de DiamoPro Systems limpia de forma independiente cada filtro sin detener la succión. Esta tecnología hace que DiamoPro SVX2-A y SVX3-A sean únicos. Succión sin parar y producción sin parar. La serie SVX Automatic también presenta una canasta para transportar herramientas, ruedas grandes de 6 pulgadas y un marco robusto.

*Las unidades de limpieza de filtro manual de DiamoPro Systems* proporcionan una experiencia más tradicional para la recolección de polvo de concreto. La línea SVX Manual utiliza dos niveles de limpieza del filtro; un prefiltro cilíndrico para separar partículas de polvo más grandes y un filtro HEPA para cada motor para eliminar las partículas de polvo más pequeñas. El modelo manual limpia los filtros utilizando un sistema de impulsos de chorro de metal duradero. Otras características incluyen un prefiltro cilíndrico diseñado específicamente para aumentar el flujo de aire y permitir que el polvo se deslice del marco resistente construido para obras de construcción, ruedas fuertes con un accesorio resistente al marco e interruptores individuales para cada motor.



ENCENDIDO / APAGADO POR CARACTERÍSTICA DEL INTERRUPTOR DEL MOTOR



SOLAPA BRAZO



PRE FILTRO

### SVX3A



Caja de distribución de 50 AMP en versión 220V



RUEDAS DURABLES



HOGAR/SOPORTE PARA FILTROS



CAMLOCK MACHO TODOS LOS MODELOS ASPIRADORAS



## DIAMAPRO SVX2M

El extractor de polvo con filtro HEPA SVX2M de Diamapro Systems es de 110 V con limpieza manual del filtro. Cuenta con dos etapas de limpieza del filtro: un prefiltro cilíndrico para separar partículas más grandes y un filtro HEPA para cada motor para eliminar las partículas de polvo más pequeñas. Los filtros se limpian con un sistema de pulsación manual de metal duradero. Los motores duales de 110v cuentan con interruptores individuales y entregan un teórico 258CFM y 100 pulgadas de elevación de agua. El diseño robusto incluye un marco de metal pesado, manijas ergonómicas y ruedas resistentes para un fácil manejo. El SVX2M pesa 108 libras y es fácil de cargar y descargar en los sitios de trabajo.

ELECTRICO	SVX2M
CFM	258"
ELEVADOR DE AGUA	100"
VOLTAJE	110 VOLTS
PESO	108 LBS
LIMPIEZA DE FILTROS	MANUAL
L X W X H	28" x 18" x 55"



## DIAMAPRO SVX2A

El extractor de polvo filtrado HEPA SVX2A de DiamaPro Systems es una aspiradora de 110 V que es el complemento perfecto para usar con sierras de empuje, amoladoras planetarias de piso pequeñas y medianas y herramientas manuales. Los motores duales de 110 voltios ofrecen un rendimiento teórico extremadamente alto de 258 CFM y 100 pulgadas de elevación de agua. Esta máquina cuenta con limpieza automática del filtro de pulsos en congruencia con los otros modelos automáticos. Con un peso de solo 99 lbs., Es fácil de cargar / descargar en los sitios de trabajo, y su marco resistente está diseñado expresamente para el entorno de la construcción. La rueda grande y resistente de 6 pulgadas y las manijas delanteras de fácil agarre aseguran una maniobrabilidad completa.

ELECTRICO	SVX2A
CFM	258"
ELEVADOR DE AGUA	100"
VOLTAJE	110 VOLTS
PESO	99 LBS
LIMPIEZA DE FILTROS	AUTOMATICO
L X W X H	28" x 21" x 55"



## DIAMAPRO SVX3M

El extractor de polvo filtrado HEPA SVX3M de DiamaPro Systems es una aspiradora de 110V con tres motores grandes de grado comercial que ofrecen un potente rendimiento teórico de 330 CFM junto con 80 pulgadas de elevación de agua, lo que lo convierte en el compañero ideal para cualquier amoladora de piso planetario de tamaño medio. El SVX3-M tiene interruptores individuales para cada motor para evitar quemaduras eléctricas. El SVX3M cuenta con limpieza manual del filtro, recolección de polvo desplegable, un prefiltro de cartucho cilíndrico y 3 filtros HEPA para garantizar una excelente extracción del polvo.

ELECTRICO	SVX3M
CFM	285"
ELEVADOR DE AGUA	80"
VOLTAJE	110 VOLTS
PESO	143 LBS
LIMPIEZA DE FILTROS	MANUAL
L X W X H	35" x 19" x 61"



## DIAMAPRO SVX3A-110

El SVX3A es el colector de polvo de 110v más avanzado disponible. El sistema fácil de mantener limpia automáticamente los filtros, lo que permite un tiempo de trabajo continuo y una durabilidad a largo plazo. El sistema de recolección de polvo de bolsa infinita minimiza la exposición del operador a las partículas de polvo recolectadas. El SVX3A utiliza una cesta frontal para el almacenamiento de herramientas y accesorios. La manguera se conecta a la aspiradora mediante un sistema de bloqueo de levas que crea una conexión resistente.

ELECTRICO	SVX3A -110V
CFM	285"
ELEVADOR DE AGUA	80"
VOLTAJE	110 VOLTS
PESO	183 LBS
LIMPIEZA DE FILTROS	AUTOMATICO
L X W X H	30" x 24" x 55"



## DIAMAPRO SVX3A-220

Este potente extractor de polvo ofrece una increíble capacidad teórica de 350 CFM y 100 pulgadas de elevación de agua, lo que lo convierte en un complemento ideal para cualquier amoladora planetaria de tamaño mediano a grande. El SVX3A-220 presenta tres motores con filtros HEPA para cada unidad. La tecnología de limpieza automática del filtro garantiza un funcionamiento constante sin ninguna parada en la succión. Este extractor de polvo presenta ruedas grandes de 6 pulgadas, un marco robusto y una canasta integral para el almacenamiento de herramientas.

ELECTRICO	SVX3A-220V
CFM	330"
ELEVADOR DE AGUA	100"
VOLTAJE	220 VOLTS
PESO	183 LBS
LIMPIEZA DE FILTROS	AUTOMATICO
L X W X H	30" x 24" x 55"

\* Teorico



Incluye una varita, manguera, manguera de bombeo, conector, herramienta para grietas y herramienta para piso.

## DIAMAPRO WVXP

Diamapro WVXP El Diama-Pro WVX-P de 110v cuenta con una escobilla de goma en forma de U de 32 pulgadas que recoge el lodo de los bordes y lo guía al centro del puerto de vacío para eliminar o minimizar el derrame.

El WVX-P presenta un cierre de seguridad que detiene la succión cuando el depósito de 20 galones está lleno, eliminando derrames y protegiendo los componentes eléctricos. El bombeo es fácil, simplemente conecte la manguera, encienda el interruptor y bombee la lechada a un depósito. También tiene una opción de descarga por gravedad. Con un peso de 70 libras, es fácil de cargar / descargar. La construcción rotomoldeada de servicio pesado resiste el uso en el lugar de trabajo. Las ruedas grandes y resistentes brindan una excelente maniobrabilidad, y el diseño ergonómico del mango brinda a los operadores un control completo y fácil.

ELECTRICO	WVXP
TAMANO DEL TANQUE	20 GALONES
AMPERAJE 10	(ASPIRADORA)
AMPERAJE 14.5	(ASPIRADORA/POMPA)
POMPA GPM	50
ELEVADOR DE AGUA	100*
VOLTAJE	110 VOLTS
PESO	70 LBS
L X W X H	31 X 32" X 40"



ELECTRICO	AS-2000
CFM	1000-2000*
VOLTAJE	115 VOLTS
AMPERAJE	15 AMP, 60 HZ
PESO	135 LBS
MOTOR	2 HP - 2 VELOCIDADES
HEPA FILTRO	1/2" ALMOHADILLA
L X W X H	37" X 26" X 31"



ELECTRICO	AS-1000
CFM	500-1000*
VOLTAJE	115 VOLTS
AMPERAJE	5 AMP, 60 HZ
PESO	94 LBS
MOTOR	1 HP - 2 VELOCIDADES
HEPA FILTRO	1/2"ALMOHADILLA
L X W X H	20" X 23" X 40"



Accesorio de Piso



PARA SVX2A & SVX3A

Perfecto para reducir el tiempo de limpieza en trabajos grandes, el accesorio de piso SVX le permite al usuario tener su propia unidad de caminar detrás del colector de polvo SVX estándar. El accesorio es compatible con todas las unidades SVX automáticas y viene con una manguera de conexión, manguitos suaves y el hardware necesario para la instalación.



TODOS MODELOS

Y-Conector

¡El conector en Y permite utilizar múltiples amoladoras manuales a la vez! Aplicable en todos los modelos SVX, esta conexión simplifica los bordes y ayuda a terminar los lugares de difícil acceso. El conector en Y viene con tubo en Y, mangueras y manguitos suaves para todas las conexiones.



Aspiradora Extension

La varita de extensión SVX vac se puede usar en todas las vacunas SVX. Hace que sea fácil aspirar esos lugares difíciles de alcanzar. Esta varilla de extensión se ensambla fácilmente. Cuando no está en uso, la varita se desmonta y almacena fácilmente. Esto viene con dos estilos de pincel.



Bolsas



HEPA Filtro



Pre Filtro



Herramienta de Piso



Camlock hembra y abrazadera de manguera



2" Manguera antiestática



Manguera negra estándar de 2"



Enjuagues de repuesto